

TABLICA REZULTATA FIZIKALNIH SVOJSTAVA MATERIJALA TLA

OZNAKA UZORKA	DUBINA	PRIRODNA VLAGA	SPECIFIČNA TEŽINA	ZAPREMINSKA TEŽINA		GRANULOMETRIJSKI SASTAV					GRANICE PLASTIČNOSTI		INDEKS PLASTIČNOSTI	INDEKS KONZISTENCIJE	SIMBOL		
				m	w [%]	γ_s [g/cm ³]	γ_d g/cm ³	γ [g/cm ³]	G [%]	S [%]	M [%]	C [%]	VDP USBR k [cm/s]	WL [%]	WP [%]		
BUŠOTINA / JAMA		S-062-08-04															
S-062-08-04-01	0,50-0,60	26,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,31	29,15	36,16	1,07	CH
S-062-08-04-02	3,00-3,10	--	--	--	--	0,0	51,1	39,1	9,6	7,097E-06	--	--	--	--	--	SC/CL	
S-062-08-04-03	4,00-4,10	50,87	--	--	--	--	--	--	--	--	47,32	24,27	23,05	--	--	CI	
S-062-08-04-04	5,10-5,20	--	--	--	--	0,0	50,1	42,5	7,2	3,495E-05	--	--	--	--	--	SC/CL	
S-062-08-04-05	5,50-11,80	--	--	--	--	0,3	80,2	12,5	6,8	5,788E-04	--	--	--	--	--	SC	
S-062-08-04-06	11,80-15,00	--	--	--	--	67,4	21,6	8,3	2,6	4,762E-02	--	--	--	--	--	GP-GC	